

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA**

**Identificador del producto**

**Código del producto** 15770  
**Nombre del producto** HD Pride Cleaner

**Otros medios de identificación**

**Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso**

Use sólo con el propósito de la etiqueta del producto.

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Manufacturer / Manufactured For**

Seatex, Ltd.  
445 TX Hwy 36  
Rosenberg, TX 77471  
Phone: (713) 357-5300

**Teléfono de emergencia**

**Número de teléfono de emergencia** 1-800-535-5053  
**disponible las 24 horas:**

**2. Identificación de los peligros**

**Clasificación**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Toxicidad aguda, oral                      | Categoría 5                |
| Corrosión o irritación cutáneas            | Categoría 1 Subcategoría B |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Categoría 1                |
| Toxicidad acuática aguda                   | Categoría 3                |
| Toxicidad acuática crónica                 | Categoría 3                |

**Elementos de la etiqueta**

**INFORMACIÓN DE EMERGENCIA**

**¡Peligro!**

**Indicaciones de peligro**

Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos



**aspecto** Incoloro a amarillo muy pálido

**Estado físico** Líquido

**Olor** Surfactant

**Consejos de prudencia - Prevención**

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse bien la cara, las manos y la piel expuesta después de la manipulación. Manténganse retirado los chispas/calor/llamas abiertas/superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente.

**Consejos de prudencia - Respuesta**

Tratamiento específico (véase la sección 4 de la SDS).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. See a physician.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Si se producen quemaduras, consulte a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito. Beber abundante agua. See a physician immediately.

**Consejos de prudencia - Almacenamiento**

Guardar bajo llave. Mantener fuera del alcance de los niños.

**Consejos de prudencia - Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada.

**Peligros no clasificados en otra parte (Peligros n.e.p.)****OTRA INFORMACIÓN****3. Composición/información sobre los componentes**

| Nombre de la sustancia          | Número CAS | % en peso | Secreto comercial |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| Potassium Hydroxide             | 1310-58-3  | 1-5       | *                 |
| 2-butoxyethanol                 | 111-76-2   | 1-5       | *                 |
| Sodium Dodecylbenzene Sulfonate | 25155-30-0 | 1-5       | *                 |
| Sodium Metasilicate             | 6834-92-0  | 1-5       | *                 |

\*El porcentaje exacto (concentración) de la composición se mantiene como secreto comercial.

**4. Primeros auxilios****PRIMEROS AUXILIOS****Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente mediante con abundante agua y jabón, y quítese toda la ropa y calzado contaminados. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Si persiste la irritación o quemaduras ocurren, obtener atención médica. Con el fin de minimizar el contacto con la piel, evite esparcir el material sobre la piel no lesionada. Para quemaduras graves, se requiere atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Se requiere atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y proseguir con el lavado al menos durante 15 minutos. Mantener los ojos bien abiertos durante el enjuague. No frotar el lugar afectado.

**Inhalación**

Si se forman neblinas / vapores o la irritación ocurre, deje el área y no vuelvas hasta neblinas / vapores se hayan disipado. Si la irritación persiste, llame a un médico. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. Si la persona ha dejado de respirar, proporcionar respiración artificial. Consultar inmediatamente a un médico.

**INGESTIÓN**

Se requiere atención médica inmediata. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Beber abundante agua. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

**Medidas de protección para el personal que dispensa los primeros auxilios**

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

**Principales síntomas y efectos, agudos y retardados****Síntomas**

Irritación o ardor de las mucosas. Puede causar irritación y / o quemaduras en ojos y piel.

**Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Información para el médico**

El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o vómito. Se debe investigar la posible perforación del estómago o del esófago. No administrar antídotos químicos. Puede ocurrir asfixia por edema de glotis. Se puede presentar un descenso marcado de la presión arterial con estertores húmedos, esputo espumoso y presión elevada del pulso. Aplicar un tratamiento sintomático.

**5. Medidas de lucha contra incendios****Medios adecuados de extinción**

Utilizar medidas de extinción adecuadas para las circunstancias locales y el medio ambiente.

**Medios no adecuados de extinción**

PRECAUCIÓN: El uso de rocío de agua cuando lucha contra el fuego puede no ser eficiente.

**Peligros específicos del producto químico**

El producto causa quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y tóxicos. En caso de incendio o explosión, no respirar los gases.

**Datos de explosión**

**Sensibilidad al impacto mecánico** Ninguno(a).

**Sensibilidad a las descargas estáticas** Ninguno(a).

**Equipo de protección y precauciones para las personas que combaten incendios**

Como en cualquier incendio, utilizar un equipo de respiración autónomo con demanda de presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y ropa de protección total.

**6. Medidas en caso de liberación accidental****Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Precauciones personales**

Evacuar al personal hacia áreas seguras. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Mantener a las personas alejadas y contra el viento en caso de derrames o fugas.

**Precauciones para la protección del medio ambiente**

**Precauciones para la protección del medio ambiente** No dejar que penetre en las alcantarillas, el terreno ni en los cuerpos de agua. No se debe liberar en el medio ambiente. Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Evitar que el producto penetre en los desagües.

**Métodos y material de contención y de limpieza****Métodos de contención**

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.

**Métodos de limpieza**

Dilute material with dilute acetic acid (vinegar) to a pH of less than 10.

**7. Manipulación y almacenamiento****Precauciones para una manipulación segura****Recomendaciones para la manipulación segura**

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Asegúrese de que la ventilación sea adecuada, en especial en áreas confinadas. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

**Condiciones de almacenamiento** Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener en recipientes debidamente etiquetados.

**Materiales incompatibles** Strong acids and oxidizing agents. Ácidos fuertes. Aluminio.

**8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

**Parámetros de control**

**Directrices sobre exposición** Este producto, según se suministra, no contiene materiales peligrosos con límites de exposición ocupacional establecidos por los organismos reguladores específicos de la región.

| Nombre de la sustancia                 | ACGIH TLV                    | OSHA PEL   | NIOSH IDLH   |
|--|------------------------------|--|--|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3       | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | (vacated) Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                             |
| 2-butoxyethanol<br>111-76-2            | TWA: 20 ppm                  | TWA: 50 ppm<br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup><br>(vacated) TWA: 25 ppm<br>(vacated) TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br>(vacated) S*<br>S* | IDLH: 700 ppm<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 24 mg/m <sup>3</sup> |
| Tetrasodium Pyrophosphate<br>7722-88-5 | -                            | (vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 |

NIOSH IDLH *Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IPVS)*

**OTRA INFORMACIÓN** Límites derogados por decisión del Tribunal de Apelaciones en AFL-CIO contra OSHA, 965 F.2d 962 (11<sup>a</sup> Cir., 1992).

**Controles técnicos apropiados**

**Controles de ingeniería** Duchas, Estaciones lavaojos & Sistemas de ventilación.

**Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

**Protección para la cara y los ojos** Gafas de seguridad con cierre hermético.

**Protección de la piel y el cuerpo** Usar ropa de protección impermeable, como botas, guantes, bata de laboratorio, delantal u overol, según corresponda, para evitar el contacto con la piel.

**Protección respiratoria** Si los límites de exposición son excedidos o irritación, NIOSH / MSHA protección respiratoria debe ser usado. Respiradores de aire con presión positiva suministrados o los respiradores purificadores de aire pueden ser necesarios para altas concentraciones de contaminantes en el aire. La protección respiratoria debe ser proporcionada de conformidad con las normas locales vigentes.

**general de Higiene** No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Quitar toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

**9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**Estado físico** Líquido  
**aspecto** Incoloro a amarillo muy pálido  
**Olor** Surfactant  
**umbral olfativo** No hay información disponible

| <u>Propiedad</u>                           | <u>Valores</u>                | <u>Observaciones • Método</u> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| pH   | 11.0-13.0                     | 1% solution                   |
| Gravedad específicas                       | 1.105                         |                               |
| Viscosity                                  | No hay información disponible |                               |
| Punto de fusión/punto de congelación       | No hay información disponible |                               |
| Punto de ebullición y rango de ebullición  | > 212 ° F                     |                               |
| Punto de inflamación                       | N/D                           |                               |
| Tasa de evaporación                        | < 1                           | (butyl acetate = 1)           |
| inflamabilidad (sólido, gas)               | No hay información disponible |                               |
| Límite superior de inflamabilidad:         | N/A                           |                               |
| Lower flammability limit:                  | N/A                           |                               |
| presión de vapor                           | N/A                           |                               |
| Densidad de vapor                          | N/A                           |                               |
| Solubilidad en agua                        | completamente soluble         |                               |
| Coefficiente de reparto (n-octanol/agua) - | No hay información disponible |                               |
| Temperatura de autoinflamación             | No hay información disponible |                               |
| temperatura de descomposición              | No hay información disponible |                               |

**OTRA INFORMACIÓN**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Densidad lbs/gal  | No hay información disponible |
| Contenido COV (%) | 4.43                          |

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**Reactividad**

No hay datos disponibles

**Estabilidad química**

Estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

**Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ninguno durante el procesado normal.

**Condiciones que deben evitarse**

temperatura elevada.

**Materiales incompatibles**

Strong acids and oxidizing agents. Ácidos fuertes. Aluminio.

**Productos de descomposición peligrosos**

La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores irritantes y tóxicos. Oxides of carbon.

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**Información sobre posibles vías de exposición**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Información del producto</b> | No hay datos disponibles  |
| <b>Inhalación</b>               | Provoca quemaduras.   |
| <b>Contacto con los ojos</b>    | Corrosivo para los ojos y puede provocar daños severos, incluyendo ceguera. |
| <b>Contacto con la piel</b>     | El producto causa quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.  |
| <b>INGESTIÓN</b>                | Provoca quemaduras. Puede ser nocivo en caso de ingestión.                  |

| Nombre de la sustancia | DL50, oral | DL50, dérmica - | CL50, inhalación |
|------------------------|------------|-----------------|------------------|
|------------------------|------------|-----------------|------------------|

|   |   |                       |                        |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3              | = 284 mg/kg ( Rat )                     | -                     | -                      |
| 2-butoxyethanol<br>111-76-2                   | = 470 mg/kg ( Rat )                     | = 99 mg/kg ( Rabbit ) | = 450 ppm ( Rat ) 4 h  |
| Sodium Dodecylbenzene Sulfonate<br>25155-30-0 | = 500 mg/kg ( Rat ) = 438 mg/kg ( Rat ) | -                     | -                      |
| Sodium Metasilicate<br>6834-92-0              | = 1153 mg/kg ( Rat )                    | -                     | -                      |
| Sodium Nitrite<br>7632-00-0                   | = 85 mg/kg ( Rat )                      | -                     | = 5.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Información sobre los efectos toxicológicos**

**Síntomas** No hay información disponible.

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Corrosividad** Provoca quemaduras. Extremadamente corrosivo y destructivo para los tejidos. Riesgo de lesiones oculares graves.

**Sensibilización** No hay información disponible.

**Mutagenicidad en células germinales** No hay información disponible.

**Carcinogenicidad** La tabla más abajo indica los ingredientes listados por cada agencia como carcinógenos.

| Nombre de la sustancia      | ACGIH | IARC    | NTP | OSHA |
|-----------------------------|-------|---------|-----|------|
| 2-butoxyethanol<br>111-76-2 | A3    | Group 3 | -   | -    |

*ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)*

*A3 - Carcinógeno animal*

*IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer)*

*No clasificable como carcinógeno humano*

**Toxicidad reproductiva** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** No hay información disponible.

**STOT - exposición repetida** No hay información disponible.

**Toxicidad crónica** La exposición crónica a humos o gases corrosivos puede provocar la erosión de los dientes seguida de necrosis de la mandíbula. La irritación bronquial con tos crónica y ataques frecuentes de neumonía son comunes. También se pueden observar trastornos gastrointestinales. Evitar la exposición repetida. Posibilidad de efectos irreversibles. Puede causar efectos adversos en la médula ósea y el sistema hematopoyético. Puede causar efectos hepáticos adversos.

**Efectos sobre los órganos diana** sangre, Sistema nervioso central, OJOS, sistema hematopoyético, Riñones, Hígado, Sistema respiratorio, Piel.

**Peligro de aspiración** No hay información disponible.

**Medidas numéricas de toxicidad - Información del producto**

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA .

**12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

**ecotoxicidad**

El 10.91% de la mezcla consiste en componentes con peligro desconocido para el medio ambiente acuático

| Nombre de la sustancia                              | Algas/plantas acuáticas                            | Peces   | Crustáceos   |
|---|--|---|--|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3                    | -  | 80: 96 h Gambusia affinis mg/L LC50 static  | -  |
| 2-butoxyethanol<br>111-76-2                         | -  | 1490: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static 2950: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50          | 1000: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 1698 - 1940: 24 h Daphnia magna mg/L EC50 |
| Sodium Tripolyphosphate<br>7758-29-4                | -  | 1650: 48 h Leuciscus idus mg/L LC50   | -  |
| Sodium Dodecylbenzene Sulfonate<br>25155-30-0       | -  | 10.8: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static   | -  |
| Linear Dodecyl Benzene Sulphonic Acid<br>27176-87-0 | 29: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 | 10.8: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static 3.5 - 10: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 static | 5.88: 48 h Daphnia magna mg/L EC50   |

|                                  |  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
| Sodium Metasilicate<br>6834-92-0 | -  | 210: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50<br>210: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 semi-static  | 216: 96 h Daphnia magna mg/L EC50                                       |
| Sodium Hydroxide<br>1310-73-2    | -  | 45.4: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static   | -   |
| 2-Ethyl Hexanol<br>104-76-7      | 11.5: 72 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50 | 10.0 - 33.0: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static<br>32 - 37: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static<br>7.5: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50<br>29.7: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static<br>27 - 29.5: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through  | 39: 48 h Daphnia magna mg/L EC50  |
| Sodium Nitrite<br>7632-00-0      | -  | 2.3: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow-through<br>0.092 - 0.13: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 flow-through<br>20: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static<br>0.4 - 0.6: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 semi-static<br>0.65 - 1: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static<br>0.19: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 flow-through | -   |
| Sodium Sulfate<br>7757-82-6      | -  | 13500: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50<br>13500 - 14500: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50<br>3040 - 4380: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static<br>6800: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static   | 630: 96 h Daphnia magna mg/L EC50<br>2564: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 |
| Sulfuric Acid<br>7664-93-9       | -  | 500: 96 h Brachydanio rerio mg/L LC50 static  | 29: 24 h Daphnia magna mg/L EC50  |

**Persistencia y degradabilidad**

No hay información disponible.

**Bioacumulación**

No hay información disponible.

| Nombre de la sustancia           | Coefficiente de reparto |
|----------------------------------|-------------------------|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3 | 0.65<br>0.83            |
| 2-butoxyethanol<br>111-76-2      | 0.81                    |

**Otros efectos adversos**

No hay información disponible.

**13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**Métodos para el tratamiento de residuos**

**Eliminación de residuos**

La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y locales correspondientes.

**Embalaje contaminado**

No reutilizar el recipiente.

Este producto contiene una o más sustancias listadas por el Estado de California como residuos peligrosos.

| Nombre de la sustancia           | Condición de residuo peligroso de California |
|----------------------------------|--|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3 | Toxic<br>Corrosive                           |

**14. Información sobre el transporte**

La información de la clasificación de envío en esta sección (Sección 14) se entiende como una guía para la clasificación general del producto. Sin embargo, las clasificaciones de transporte pueden estar sujetos a cambios con los cambios en el tamaño del envase. Consulte los requisitos de cargador bajo 49 CFR, 1 ATA y IMDG para asegurar el cumplimiento normativo.

**DOT**

**DOT Proper Shipping name** UN1760, Corrosive liquid, n.o.s. (contains potassium hydroxide), 8, PG II

**15. Información reglamentaria**

**Inventarios Internacionales**

**TSCA** Cumple/Es conforme con  
**DSL/NDSL** Cumple/Es conforme con  
**EINECS/ELINCS** Cumple/Es conforme con  
**ENCS** No cumple/No es conforme con  
**IECSC** Cumple/Es conforme con  
**KECL** Cumple/Es conforme con  
**PICCS** Cumple/Es conforme con  
**Inventario de Sustancias Químicas de Australia AICS** Cumple/Es conforme con

**Leyenda:**

**TSCA** - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario.  
**DSL/NDSL** - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá.  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas.  
**ENCS** - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón  
**IECSC** - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China  
**KECL** - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea  
**PICCS** - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas  
**AICS** - Inventario de Sustancias Químicas de Australia

**Regulaciones federales de los EE. UU**

**SARA 313**

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA). Este producto contiene una o varias sustancias químicas sujetas a los requisitos de notificación según la Ley y Título 40 del Código de Reglamentos Federales, Parte 372.

| Nombre de la sustancia     | SARA 313 - Valores umbrales |
|----------------------------|-----------------------------|
| 2-butoxyethanol - 111-76-2 | 1.0                         |

**Categorías de peligro de SARA**

**311/312**

**Peligro agudo para la salud** Sí  
**Peligro crónico para la salud:** Sí  
**Peligro de incendio** No  
**Peligro de liberación repentina de presión** No  
**Peligro de reactividad** No

**CWA (Ley de Agua Limpia) -**

Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante de acuerdo con la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21 y 40 CFR 122.42).

| Nombre de la sustancia                        | CWA - cantidades notificables | CWA - contaminantes tóxicos | CWA - contaminantes prioritarios | CWA - sustancias peligrosas |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3              | 1000 lb                       | -                           | -                                | X                           |
| Sodium Dodecylbenzene Sulfonate<br>25155-30-0 | 1000 lb                       | -                           | -                                | X                           |

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como peligrosas por la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) ni la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo



(SARA) (40 CFR 355). Es posible que existan requisitos de informe específicos a nivel local, regional o estatal relacionados con la liberación de este material.

| Nombre de la sustancia                        | Cantidad de reporte de sustancias peligrosas | Cantidad de reporte en CERCLA/SARA | Cantidad de reporte (RQ)                  |
|---|--|------------------------------------|---|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3              | 1000 lb                                      | -                                  | RQ 1000 lb final RQ<br>RQ 454 kg final RQ |
| Sodium Dodecylbenzene Sulfonate<br>25155-30-0 | 1000 lb                                      | -                                  | RQ 1000 lb final RQ<br>RQ 454 kg final RQ |

**Regulaciones estatales de los EE. UU**

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química incluida en la Proposición 65.

**Regulaciones estatales sobre el derecho a saber en los Estados Unidos**

| Nombre de la sustancia                        | Nuevo Jersey | Massachusetts | Pensilvania |
|---|--------------|---------------|-------------|
| Potassium Hydroxide<br>1310-58-3              | X            | X             | X           |
| 2-butoxyethanol<br>111-76-2                   | X            | X             | X           |
| Sodium Dodecylbenzene Sulfonate<br>25155-30-0 | X            | X             | X           |
| Tetrasodium Pyrophosphate<br>7722-88-5        | X            | X             | X           |
| 2-Ethyl Hexanol<br>104-76-7                   | -            | X             | X           |
| Sodium Trimetaphosphate<br>7785-84-4          | -            | X             | X           |
| Sodium Nitrite<br>7632-00-0                   | X            | X             | X           |
| Sodium Sulfate<br>7757-82-6                   | -            | X             | X           |

**Información sobre las etiquetas de la EPA de EE. UU**

Número de registro EPA del plaguicida No aplicable

**16. Otra información**

**HMIS** Peligros para la salud humana 3 inflamabilidad 1 Peligros físicos N/A **PROTECCIÓN PERSONAL X**

**Leyenda**

- N/A - No aplicable
- N/E - No Establecido
- N/D - No se ha determinado
- N/K - No conocido

Fecha de emisión 01-abr-2013  
 Fecha de revisión 19-may-2015  
 Nota de revisión Nuevo formato

**Descargo de responsabilidad**

La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.

**Fin de la Hoja de Datos de Seguridad**